Les Mollusques de France de la collection Locard. Mollusques terrestres (9e *note*). *Famille* Helicidae (suite).

Par Gustave Cherbonnier.

Helicella (Cernuella) variabilis var. **suberis** Bourguignat, 1885.

16. — *Helix acompsia* Bourguignat, 1864. Calvados : Cabourg. Charente-Maritime : Coux, La Rochelle, Ile de Ré. Hérault : Montpellier. Oise : Sennevières. Seine : Paris, rue de Grenelle. Seine-et-Marne : Lagny. Var : Hyères. Vaucluse : Avignon [VI-15].

17. — *Helix euphorca* Locard, 1894. Alpes-Maritimes : Cannes. Aude : Mont-Alaric. Calvados : Cabourg [VI-15].

18. — *Helix sitifiensis* Bourguignat, 1882. Bouches-du-Rhone : Arles. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Lamalou, Montpellier [VI-15].

Helicella (Cernuella) xalonica (Servain, 1880).

1. — *Helix xalonica* Servain, 1880. Alpes-Maritimes : Beaulieu, Cannes, Menton. Ariège : Foix. Basses-Pyrénées : Saint-Jean-de-Luz. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Saint-Andéol, Saint-Chamas. Charente : Angoulême. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Drome : Bourg-de-Péage. Finistère : Brest. Gard : Aigues-Mortes, Alais, Anduze, Fournès, Nîmes, Sazé. Haute-Garonne : Toulouse, Villefranche-Lauraguais. Hérault : Cette, Lamalou. Lot-et-Garonne : Agen, Port-Sainte-Marie. Pas-de-Calais : Wimereux. Rhône : Lyon. Saône-et-Loire : Condal. Seine : Charenton, Paris, Porte de Vitry. Var : Bagnols, Draguignan, Hyères, Le Luc, Le Puget, Saint-Tropez, Toulon. Vaucluse : Avignon, Carpentras, Gadagne. Vendée : Saint-Jean-de-Monts [VI-13].

2. — *Helix aegila* Locard, 1887. Alpes-Maritimes : Cannes. Aude : Mont-Alaric. Charente-Maritime : La Rochelle, Ile de Ré. Gironde : Bordeaux. Loire-Inférieure : Bourgneuf, Nantes, Saint-Nazaire. Manche : Saint-Marcoux. Morbihan : Quiberon. Pas-de-Calais : Wimereux. Var : Le Puget [VI-10].

3. — *Helix alluvionum* Servain, 1880. Alpes-Maritimes : Cannes, Menton. Calvados : Cabourg, Trouville. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle, Royan. Gard : Pont-du-Gard, Nîmes. Haute-Garonne : Toulouse, Villefranche-Lauraguais. Gironde : Bordeaux. Loire-Inférieure : Nantes, Saint-Nazaire. Maine-et-Loire : Beaulieu. Pas-de-Calais : Ambleteuse. Rhône : Lyon, Villeurbanne. Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains, Prades. Tarn. Var : Le Beausset, Bagnols, Bandol, Carces, Fréjus, Le Luc, Le Puget, Saint-Mandrier,

Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : Saint-Jean-de-Monts [VI-10].

4. — *Helix Arnouldi* Germain, 1904. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu [VI-10].

5. — *Helix Azami* Berenguier, 1902. AUDE : Limoux. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. GARD : Nîmes. VAR : Bandol, Draguignan, Sanary, La Seyne, Toulon. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE [VI-10 et 11].

6. — *Helix cyzicensis* Galland, 1881. AUDE : Segala. CALVADOS : Cabourg, Caen, Trouville. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Coux, La Rochelle, Rochefort, Royan, Ile de Ré. CÔTES-DU-NORD : Saint-Quay. FINISTÈRE. GARD : Pont du Gard, Nîmes, Saint-Ambroix. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Montpellier. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. LOT-ET-GARONNE : Agen, Port-Sainte-Marie. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu, Durtal. MANCHE : Iles Chausey. OISE : Sennevières. PAS-DE-CALAIS : Boulogne-sur-Mer, Wimereux. PYRÉNÉES-ORIENTALES : Amélie-les-Bains, Collioures. RHÔNE : Lyon. SEINE : Charenton, Neuilly, le Vésinet. SEINE-ET-MARNE : Lagny. TARN-ET-GARONNE. VAR : Bagnols, Le Beausset, Draguignan, Fréjus, Le Luc, Rians, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon, Cucuron. VIENNE : Chatellerault, Noirmoutiers [VI-11].

7. — *Helix Joubini* Germain, 1904. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu [VI-11].

8. — *Helix marsilhonensis* Coutagne, 1887. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. HÉRAULT : Béziers [VI-12].

9. — *Helix melania* Bourguignant, 1884. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. MANCHE : Iles Chausey. VAR : Sanary, Toulon [VI-12].

10. — *Helix misara* Bourguignat, 1882. AUDE : Sainte-Lucie. VAR : La Ciotat [VI-12].

11. — *Helix montgiscardiana* Fagot, 1883. BOUCHES-DU-RHÔNE : Les Martigues. GARD : Theziers. HAUTE-GARONNE : Montgiscard, Odars. LOT-ET-GARONNE : Port-Sainte-Marie. TARN : Lacaze [VI-12].

12. — *Helix nigricans* Bourguignat, 1894. VAR : SANARY [VI-12].

Helicella (Cernuella) xallonica var. **Canovasi** Servain, 1880.

1. — *Helix canovasiana* Servain, 1880. ARIÈGE : Tarascon. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Les Beaux, Château d'If, Saint-Andéol. GARD : Nîmes, Remoulins, Sazé. HÉRAULT : Cette. RHÔNE : Lyon. SEINE : Paris. VAR : Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon [VI-12 et 13].

2. — *Helix Blasi* Servain, 1880. VENDÉE : La Barre du Mont [VI-12].

3. — *Helix mendranoi* Servain, 1880. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Carcassonne, Leucate, Mont-Alaric. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Andéol. CALVADOS : Caen. CHARENTE : Angoulême. CHARENTE-MARITIME : Coux, Iles Chausey, Ile de Ré, La Rochelle, Royan. GARD : Aramon, Nîmes. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Palavas. ISÈRE : La Grande-Chartreuse. LOIRE-INFÉRIEURE :

Nantes. MANCHE : Granville. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse. SEINE : Gentilly, Meudon. SEINE-ET-MARNE : Lagny. SOMME : Saint-Valery. TARN : Castres. VAR : Le Luc, Roquebrune, La Seyne. VAUCLUSE : Avignon [VI-13].

4. — *Helix mucinica* Bourguignat, 1894. ALPES-MARITIMES : Beaulieu, Menton. AUDE : Mont-Alaric. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles, Château-d'If, La Ciotat, Lamanon. CALVADOS : Caen, Villers-sur-Mer, Cabourg. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, Rochefort, La Rochelle. COTES-DU-NORD : Saint-Quay. FINISTÈRE : Morlaix. GARD : Anduze. ILLE-ET-VILAINE : Mont-Saint-Michel, Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Batz, Le Croisic. MANCHE : Granville. PAS-DE-CALAIS : Boulogne-sur-Mer, Wimereux. SEINE-ET-MARNE : Lagny. TARN : Castres. VAR : Carcès, Le Luc, Porquerolles, Roquebrune, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Toulon. VAUCLUSE : Avignon, Carpentras. VENDÉE : La Barre-du-Mont [VI-13].

Helicella (Cernuella) maritima (Draparnaud, 1805).

1. — *Helix Cazioti* Locard, 1894. ALPES-MARITIMES : Beaulieu. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. VAR : Bandol [VI-13].
2. — *Helix mendozae* Servain, 1882. ALPES-MARITIMES : Nice. AUDE : Carcassonne. CHARENTE-MARITIME : La Rochelle, Ile de Ré. FINISTÈRE : Brest. GARD : Anduze. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Clisson, Le Croisic, Nantes, Saint-Nazaire, MANCHE : Iles Chausey. MORBIHAN. MAINE-ET-LOIRE : Beaulieu. VAR : Hyères, Rians, La Seyne. VENDÉE : La Barre-du-Mont, Ile de Noirmoutiers, Saint-Jean-de-Monts [VI-13].
3. — *Helix migrata* Locard, 1894. CALVADOS : Cabourg. FINISTÈRE : Brest. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. MANCHE : Iles Chausey. VAR : Rians [VI-13].
4. — *Helix ogiaca* Servain, 1882. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille, HAUTES-PYRÉNÉES : Toulouse. MANCHE : Iles Chausey. SEINE : Passy. VAR : La Seyne (VI-13].
5. — *Helix papalis Locard*, 1887. ARIÈGE : Tarascon. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne, Entressen, Marseille. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE-MARITIME : Coux, Ile de Ré. DRÔME : Le Bouchet. HAUTE-GARONNE : Briqueville. HÉRAULT : Béziers, Cette. ILLE-ET-VILAINE : Mont Saint-Michel. MANCHE : Iles Chausey. SEINE : Courbevoie. VAR : Brignolles, Carcès, La Seyne, Porquerolles, Rians, Saint-Mandrier, Saint-Tropez, Toulon. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : La Barre-du-Mont [VI-13].
6. — *Helix peregrina* Locard, 1894. ALPES-MARITIMES : Menton. CALVADOS : Dives. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré. MANCHE : Iles Chausey. VAR : Le Luc, Saint-Raphaël [VI-13].
7. — *Helix pilula* Locard, 1894. AIN : L'Aumusse. ALPES-MARITIMES : Cannes. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. CALVADOS : Cabourg, Trouville. CHARENTE-MARITIME : Puymoyen, Ile de Ré, La Rochelle. DORDOGNE : Perigueux. FINISTÈRE : Brest. GARD :

Nîmes. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. ILLE-ET-VILAINE : Paramé, Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Le Croisic, Nantes, Saint-Nazaire. PAS-DE-CALAIS : Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Wimereux. SEINE-INFÉRIEURE : Dieppe. MANCHE : Granville. VAR : Fréjus, La Seyne, Rians, Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : La Barre-du-Mont, Ile de Noirmoutiers [VI-14].

8. — *Helix pseudenhalia* Bourguignat, 1860. BOUCHES-DU-RHÔNE : Château d'If, Marseille, Saint-Andéol [VI-14].

9. — *Helix scicyca* Bourguignat, 1894. GARD : Anduze. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. MANCHE : Iles Chausey [VI-14].

10. — *Helix Sylvae* Servain, 1882. AUDE : Carcassonne. CALVADOS : Villers-sur-Mer. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré. FINISTÈRE : Brest, Ouessant. ILLE-ET-VILAINE : Saint-Servan. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes, Saint-Nazaire. MANCHE : Iles Chausey. SEINE : Neuilly. VAR : Saint-Tropez. VENDÉE : Saint-Jean-de-Monts [VI-14].

11. — *Helix tabarkana* Letourneux et Bourguignat, 1887. ALPES-MARITIMES : Nice. DRÔME : Le Bouchet. FINISTÈRE : Brest. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Bourgneuf, Nantes, Saint-Nazaire. VAR : Draguignan. VENDÉE : Ile d'Yeu [VI-14].

Helicella (Cernuella) maritima var. **foedata** Hagenmüller, 1882.

1. — *Helix foedata* Hagenmüller, 1882. ARIÈGE : Tarascon. AUDE : Carcassonne, Leucate, Limoux, Villegly. CALVADOS : Dives. CHARENTE-MARITIME : Coux, Rivedoux, La Rochelle, Ile de Ré. BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille. GIRONDE : Bordeaux. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Béziers. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes, Saint-Nazaire. SEINE : Arcueil. VAR : Saint-Tropez. VAUCLUSE : Avignon. VENDÉE : Aizenai. [VI-14].

2. — *Helix didymopsis* Fagot, 1882. AUDE : Limoux. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentanne. CALVADOS : Langrune. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle. DORDOGNE : Périgueux. GIRONDE : Bordeaux. ILLE-ET-VILAINE : Paramé. LOIRE-INFÉRIEURE : Saint-Nazaire. VAR : Le Luc, Saint-Tropez. VENDÉE : Ile d'Yeu [VI-14].

3. — *Helix edax* Locard, 1894. AVEYRON : Saint-Affrique [VI-14].

4. — *Helix foedatina* Locard, 1894. ALPES-MARITIMES : Cannes, Menton. AUDE : Carcassonne. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saint-Rémy. CHARENTE-MARITIME : Coux, Ile de Ré, La Rochelle. GARD : Théziers. HAUTE-GARONNE : Toulouse. LOIRE-INFÉRIEURE : Nantes. SEINE : Choisy-le-Roi, Meudon. VAUCLUSE : Gadagne [VI-14].

5. — *Helix lineata* Locard, 1882. ALPES-MARITIMES : Antibes, Cannes, ARIÈGE : Tarascon. BOUCHES-DU-RHÔNE : Barbentane, Marseille. CALVADOS : Cabourg. CHARENTE-MARITIME : Ile de Ré, La Rochelle, Rochefort. DRÔME : Bourg-de-Péage. FINISTÈRE : Ouessant. GARD : Aramon, Gondargues, Nîmes, Sazé. HAUTE-GARONNE : Toulouse. HÉRAULT : Montpellier. LOT-ET-GARONNE : Port Sainte-Marie. OISE : Sennevières. TARN : Castres. VAR : Le Beausset, Le Luc, Sanary, Saint-Tropez, Vidauban [VI-14].

6. — *Helix malecasta* Locard, 1894. Calvados : Cabourg. Charente-Maritime : La Rochelle, Royan. Ille-et-Vilaine : Paramé. Loire-Inférieure : Batz, Nantes, Saint-Nazaire. Morbihan : Belle-Isle. Var : Le Beausset, Roquebrune, Toulon [VI-14 et 15].

7. — *Helix melantozona* Cafici, 1894. Calvados : Villers-sur-Mer. Charente : Angoulême. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Haute-Garonne : Villefranche-Lauraguais. Loire-Inférieure : Pornic. Lot-et-Garonne : Port Sainte-Marie. Morbihan : Quiberon. Pas-de-Calais : Wimereux. Pyrénées-Orientales : Collioures. Seine : Arcueil. Vaucluse : Avignon. Vendée : Ile de Noirmoutiers, Saint-Jean-de-Monts [VI-15].

8. — *Helix trapanica* Berthier, 1894. Gard : Anduze [VI-15].

9. — *Helix urnina* Locard, 1894. Charente-Maritime : Ile de Ré. Var : La Foux. Vaucluse : Cucuron [VI-15].

Helicella (Cernuella) ambielina (de Charpentier, 1860).

1. — *Helix ambielina* de Charpentier, 1860. Alpes-Maritimes : Cannes. Aude : Mont-Alaric. Bouches-du-Rhône : Saint-Andéol. Charente-Maritime : Ile de Ré. Seine : Paris porte d'Ivry. Vaucluse : Carpentras [VI-15].

2. — *Helix avenionensis* Bourguignat, 1885. Aveyron : Saint-Affrique. Bouches-du-Rhône : Graveson, Les Issards. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Gard : Fournès, Nîmes, Remoulins. Loire-Inférieure : Saint-Nazaire. Lot-et-Garonne : Port Sainte-Marie. Pas-de-Calais : Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer. Rhône : Lyon. Seine : Gentilly, Paris, Le Vésinet. Var : Toulon. Vaucluse : Avignon. [VI-15].

3. — *Helix aveyronensis* Locard, 1894. Aveyron : Saint-Affrique [VI-15].

4. — *Helix fera* Letourneux et Bourguignat, 1887. Alpes-Maritimes : Antibes, Menton. Ariège : Tarascon. Basses-Alpes : Les Angles. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, Les Beaux, Chateau d'If, Les Issards, Nice, Saint-Andéol, Saint-Chamas. Dordogne : Périgueux. Gard : Aigues-Mortes, Anduze, Fournès, Nîmes, Puyant. Ille-et-Vilaine : Saint-Servan. Haute-Garonne : Toulouse. Lot-et-Garonne : Port Sainte-Marie. Manche : Iles Chausey. Pyrénées-Orientales : Perpignan. Rhône : Lyon. Seine : Gentilly, Paris, Romainville. Seine-Inférieure : Dieppe. Var : Le Luc, Sanary. Vaucluse : Avignon, Gadagne, Orgon [VI-15].

5. — *Helix grannonensis* Bourguignat, 1880. Aude : Carcassonne, Castelnaudary. Bouches-du-Rhône : Barbentanne, Château d'If, Les Martigues, Menton. Calvados : Langrune, Trouville, Vire. Charente : Angoulême. Charente-Maritime : Coux, La Rochelle, Royan, Ile de Ré. Gard : Aigues-Mortes, Sazé. Gironde : Bordeaux. Haute-Garonne : Toulouse. Loire-Inférieure : Batz, Le Croisic, Nantes, Le Pouliguen, Saint-Nazaire. Maine-et-Loire : Beaulieu. Manche : Granville. Morbihan : Quiberon. Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains, Port-Vendres, Seine : Arcueil. Seine-Inférieure : Elbeuf, Fécamp. Var : Saint-Tropez, Toulon. Vaucluse : Avignon [VI-15].

6. — *Helix Guideloni* Bourguignat, 1894. Bouches-du-Rhone : Les Issards. Charente : Puymoyen. Gard : Aigues-Mortes. Gers : Marsolan. Haute-Garonne : Toulouse. Loire-Inférieure : Saint-Nazaire. Rhône : Lyon. Seine : Paris [VI-15].

Sous-genre Jacosta Gray, 1821.

Tropidocochlis Locard, 1893 (pars) ; *Crenea* Albers, 1850 [(pars) ; *Numidia* Issel, 1885].

Helicella (Jacosta) explanata (Muller, 1774).

Tropidocochlis explanata (Müller, 1774). Alpes-Maritimes : Nice. Hérault : Cette, Montpellier. Pyrénées-Orientales : Céret. Var : Toulon. [VI-15].

Sous-genre Trochoïdea Brown, 1827.

[*Turricula* Beck, 1831 (pars) [non Schumacher, 1817] ; *Trochula* Schlüter, 1838 ; *Obelus* Hartmann, 1844 (pars) ; *Theba* Moquin-Tandon, 1855 [non Risso] ; *Tropidocochlis* Locard, 1893 (pars)].

Helicella (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud, 1805).

1. — *Helix pyramidata* Draparnaud, 1805. Alpes-Maritimes : Cannes, Grasse, Menton, Nice, Ile Sainte-Marguerite. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles. Finistère : Brest. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Cette. Pyrénées-Orientales : Port-Vendres. Var : Carcès, Bagnols, Bandol, Fréjus, Le Puget, La Seyne, Saint-Raphaël. Vaucluse : Avignon, Carpentras, Cucuron, Orgon, Valréas [VI-15].
2. — *Helix Lycabetica* Letourneux et Bourguignat, 1887. Alpes-Maritimes : Grasse. Bouches-du-Rhône : Les Martigues. Var : Saint-Raphaël. Vaucluse : Avignon, Carpentras [VI-15].
3. — *Helix tremesia* Letourneux et Bourguignat, 1887. Alpes-Maritimes : Cannes, Grasse, Menton [VI-15].
4. — *Helix vardeorum* Bourguignat, 1887. Alpes-Maritimes : Cannes. Aude : Leucate. Var : Carcès, Fréjus, Ollioures, Saint-Tropez, Sanary. Vaucluse : Avignon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) numidica (Moquin-Tandon, 1847).

Helix numidica Moquin-Tandon, 1847. Alpes-Maritimes : Cannes, Grasse, Nice. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Marseille, Saint-Chamas. Var : Fréjus, La Seyne, Toulon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) conica (Draparnaud, 1801).

Tropidocochlis conica (Draparnaud, 1801). Aude : Ile Sainte-Lucie. Bouches-du-Rhône : Saint-Chamas. Hérault : Cette, Montpellier. Var : Toulon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) crenulata (Müller, 1774).

Tropidocochlis crenulata (Müller, 1774). Alpes-Maritimes : Nice. Bouches-du-Rhône : Château d'If, Ile du Frioul, Marseille, Saint-Chamas. Hautes-Pyrénées : Lourdes. Hérault : Montpellier. Rhône : Lyon. Savoie : Aix-les-Bains. Var : Bandol, Cogolin, Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary, Vence. Vaucluse : Avignon [VI-16].

Helicella (Trochoidea) elegans (Draparnaud, 1801).

Tropidocochlis elegans (Draparnaud, 1801). Aude : Carcassonne. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, Saint-Chamas. Gard : Nîmes. Gers : Auch, Marsolan. Haute-Garonne : Toulouse, Villefranche-Lauraguais. Hérault : Cette, Montpellier. Lot-et-Garonne : Port Sainte-Marie. Pyrénées-Orientales : Collioures, Port-Vendres. Tarn : Castres. Var : Toulon [VI-16].

Helicella (Trocholdea) scitula (de Christofori et Jan, 1832).

Tropidocochlis scitula (de Christofori et Jan, 1832). Alpes-Maritimes : Cannes, Menton, Nice. Bouches-du-Rhône : Arles, Ile du Frioul, Marseille. Hérault : Montpellier. Pyrénées-Orientales : Collioures, Port-Vendres. Rhône : Lyon. Var : Bandol, Toulon [VI-16].

Genre **Cochlicella** Risso, 1826.

Longaeva Menke, 1828 ; *Elismia* Turton, 1831 ; *Xeroacuta* de Monterosato, 1892].

Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801).

[*Cochlicella conoidea* (Draparnaud, 1801). Alpes-Maritimes : Nice [VI-16].

Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 1801).

Cochlicella barbara (Linné, 1768). Alpes-Maritimes : Cannes. Aude : Carcassonne, Fresquel. Basses-Pyrénées : Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. Bouches-du-Rhône : La Ciotat, Marseille, Ile Sainte-Marguerite, Saint-Chamas. Calvados : Cabourg, Caen, Dives. Charente-Maritime : La Rochelle, Rochefort, Royan. Cotes-du-Nord. Deux-Sèvres : Niort. Finistère : Brest. Gironde : Bordeaux. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Cette, Montpellier. Ille-et-Vilaine : Paramé. Loire-Inférieure : Le Croisic, Saint-Nazaire. Manche : Cherbourg, Granville. Morbihan : Quiberon. Pyrénées-Orientales : Collioures. Rhône : Lyon. Var : Rians, Sanary, La Seyne. Vaucluse : Bollène. Vendée : Ile de Noirmoutiers, Les Sables d'Olonne, Saint-Jean-de-Monts [VI-16].

(*à suivre*).

Laboratoire de Malacologie du Muséum.